



ШПОРГАЛКИ по уходу за домашними животными

Блохи у кошки – распространенное явление, которое приносит неприятности не только животным, но и людям. Блохи являются переносчиками ленточных червей и при заглатывании таких блох может произойти заражение глистами, кроме того блохи переносят грибковые и вирусные заболевания.

Симптомы наличия блох у кошек:

- ✓ беспокойное состояние животного
- ✓ сильный зуд
- ✓ кошка кусает, а иногда и разгрызает до крови основание хвоста
- ✓ на коже появляются покраснения и раздражения, сыпь, расчесывания и язвочки, блошиный дерматит, иногда проплешины
- ✓ кошка сильно худеет
- ✓ бледные слизистые оболочки

Как проверить котенка на наличие блох?

Обнаружить блох у котенка можно следующим способом:

- 1) постелите лист белой бумаги или ткани;
- 2) поставьте на него котенка;
- 3) возьмите щетку и тщательно расчешите малыша;
- 4) если на листе есть зернышки черновато-коричневого цвета, это и есть блошиный помет;
- 5) окончательно убедиться, можно капнув водой на эти крупинки, если они приобретут красный оттенок, значит, котенок заражен блохами.

Профилактика кошек от заражения блохами:

- содержание в чистоте не только самого питомца, но и мест его отдыха;
- мытье кормушки и поилки перед очередным кормлением и при смене воды;
- приобретение готовых кормов только в проверенных местах;
- недопущение контактов кошки с бродячими или зараженными блохами домашними животными;
- регулярная проверка шерстного покрова кошки на наличие блох, например, во время вычесывания или просто поглаживания;
- в случае регулярных прогулок на улице или при переезде на дачу в летнее время кошку необходимо своевременно обрабатывать средствами от блох и клещей – противопаразитарными препаратами, инсектоакарицидными каплями на холку;
- дополнительной мерой защиты станет противопаразитарный ошейник, отпугивающий блох.

Что делать, если у кошки блохи?

Сложность борьбы с блохами заключается в том, что эти паразиты не находятся постоянно на животном, а способны поселиться в любом месте квартиры или дома. Поэтому меры по борьбе с блохами у кошки включают в себя не только обработку животного, но и всего жилого помещения.

1. В первую очередь необходимо провести тщательную уборку помещения, вытрясывая и выбивая все подстилки, ковры, одеяла, подушки и мягкие игрушки, затем пропылесосить и вымыть пол, добавив в ведро с водой немного народного средства от блох, например отвар чистотела или специального средства. Подстилку, на которой спала кошка необходимо тщательно обработать инсектицидным средством или выбросить (сжечь).



ШПОРГАЛКИ по уходу за домашними животными

2. Пока производится уборка квартиры, другие члены семьи могут заняться купанием домашнего питомца с использованием специального шампуня от блох, следуя рекомендациям по правильному использованию шампуня, а затем обработав кошку инсектицидным средством.

Какие существуют средства защиты кошек от блох?

- ошейники
- шампуни
- капли
- спреи
- эмульсии
- пудра
- растворы для ванн

Полезные советы по обработке кошек от блох:

- выбирая средства защиты кошек от блох, учитывают многие факторы – возраст животного, его вес, длительность действия препарата, токсичность средства (что очень важно при наличии каких-либо заболеваний у кошек или при беременности и лактации);
- приобретая для кошки средства защиты от блох, обязательно исследуйте герметичность упаковки, а также поинтересуйтесь сроком годности;
- обязательно следуйте инструкции, прилагаемой к противопаразитарным препаратам или ошейнику, не пренебрегайте мерами предосторожности;
- многие средства защиты от блох токсичны, поэтому после обработки необходимо проследить за тем, чтобы кошка не облизывала себя некоторое время, особенно место обработки, это может привести к отравлению, лучше всего на время одеть животному элизаветинский воротник;
- у каждого противопаразитарного средства и ошейника для кошки есть свой срок действия, указанный на упаковке, по истечении которого животное необходимо заново обработать от паразитов, иначе риск заразиться блохами увеличивается с каждым днем в разы;
- в среднем срок действия капель от блох и клещей может составлять от 1 до 3-х месяцев, а противопаразитарного ошейника до полугода;
- никогда не используйте инсектицидные препараты, предназначенные для других домашних животных (например, собак);
- перед первой обработкой каплями проверьте чувствительность кошки к препарату, капнув одну капельку на холку и проследив за реакцией кожи на препарат, если появится сыпь и раздражение, необходимо обратиться к ветеринару для подбора другого средства.