

## ШПОРГАЛКИ по уходу за домашними животными

Повышение внутриглазного давления, которое сопровождается нарушением зрительной функции, приводит к заболеванию под названием глаукома. Ветеринарные врачи диагностируют данное заболевание быстро, однако трудности возникают в основном при выборе наиболее оптимального варианта лечения. Терапевтический подход подбирается в зависимости от типа глаукомы – первичного или вторичного.

### Первичная глаукома

<i>причины заболевания</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ наследственные нарушения</li></ul>
<i>особенности заболевания</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ по определению первичная глаукома будет двусторонней, более чем в половине случаев в течение года после появления нарушений в одном глазу глаукома развивается и во втором</li><li>✓ первичную глаукому относят к числу неизлечимых заболеваний</li></ul>
<i>предрасположенность к заболеванию</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ особи женского пола</li><li>✓ средний возраст</li><li>✓ определенные породы</li></ul>
<i>породы, находящиеся в зоне риска</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ бигли, бассет хаунды, таксы, кокер спаниели, фокстерьеры, далматины, карликовые пудели, северные породы</li></ul>
<i>симптомы</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ помутнение роговицы</li><li>✓ расширение зрачка</li><li>✓ практически отсутствие реакции зрачка на свет, а также препараты для сужения зрачка</li></ul>
<i>метод лечения</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ наиболее эффективен – хирургический</li></ul>
<i>примечание</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ из-за наследственного характера заболевания, животных с диагностированным заболеванием нельзя допускать к процессу разведения</li></ul>

### Вторичная глаукома

<i>причины заболевания</i>	<p>возникает как следствие других заболеваний глаз или после травм или ранений глаза:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ воспаление, кровотечение, неоплазия</li><li>✓ вывих, подвывих хрусталика</li><li>✓ контузии глаза</li><li>✓ проникающие ранения</li></ul>
----------------------------	---

<i>особенности заболевания</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ чаще одностороннее</li></ul>
<i>породы, находящиеся в зоне риска</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ пудели, бигли, терьеры, британские спаниели, норвежские элкхаунды</li></ul>
<i>симптомы</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ резкое увеличение глаза в объеме, выпячивание из орбиты до невозможности смыкания век</li><li>✓ расширение зрачка</li></ul>
<i>метод лечения</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ назначается ветеринарным врачом после обследования: медикаментозное или хирургическое</li></ul>
<i>примечание</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ своевременная диагностика и коррекция основной причины глаукомы, способствуют успешному лечению и сохранению зрения животного</li><li>✓ без своевременного лечения возможна утрата зрения</li></ul>

Различают две формы протекания заболевания глаукомы – острую и хроническую.

При **острой глаукоме** у собак наблюдается острая слепота в начале заболевания, кроме того происходит диффузный отек роговицы, обычно зрачок расширен, практически не реагирует на стимуляцию светом. Ранняя диагностика и своевременное снижение внутриглазного давления к нормальным показателям могут частично обратить процесс слепоты.

**Хроническую глаукому** у собак распознают по полосам на роговице и по образованию чашеобразного углубления, находящегося в диске зрительного нерва. Когда чаша видна при осмотре через офтальмоскоп, это говорит о том, что внутриглазное давления повышено уже значительный промежуток времени, возможно, речь идет о месяцах. Часто чаша диска наблюдается у собак с сильно нарушенным зрением или слепых животных.

### Симптомы глаукомы у собак

- ✓ напряжено глазное яблоко
- ✓ расширение зрачка, вялая реакция на свет
- ✓ изменение формы роговицы на более выпуклую, снижение её чувствительности
- ✓ помутнение роговицы при хроническом течении заболевания
- ✓ ослабленное зрение или его потеря



# ШПОРГАЛКИ по уходу за домашними животными

- ✓ сильная боль в глазу при тяжелой гипертензии
- ✓ боль вокруг глаза
- ✓ сонливость
- ✓ подавленное состояние
- ✓ замкнутость и безучастность
- ✓ тошнота и рвота из-за сильных болей в области глаза

### Лечение глаукомы у собак

Лечение глаукомы у собак назначается ветеринарным врачом после проведения всех необходимых обследований. В основном оно заключается в снижении внутриглазного давления, нормализации обменных процессов и улучшении кровоснабжения глаза с помощью подобранных соответственно случаю препаратов. Для того чтобы предотвратить высыхание роговицы ветеринаром назначаются специальные мази. Если медикаментозное лечение не дает положительных результатов, ветеринарный врач может посоветовать прокол роговицы.

Своевременная диагностика и лечение глаукомы могут частично восстановить утраченное зрение, либо способствовать предотвращению потери зрения второго глаза. Это как раз тот вариант заболевания, когда промедление и невнимательное отношение к домашнему питомцу могут стоить ему чего-то важного, в данном случае зрения. И хотя говорят, что у животного прекрасно развиты другие органы чувств, они прекрасно слышат и распознают запахи, и поэтому значительно лучше адаптируются к слепоте, чем люди, всё же зачем лишать своего любимца созерцать мир своими глазами?