



ШПОРГАЛКИ по уходу за домашними животными

Многих владельцев грызунов, особенно новичков, волнует вопрос о том, может ли хомяк заразиться инфекционной болезнью и самое главное, может ли человек заразиться от хомяка инфекцией. Начнем с того, что лечение инфекционных болезней у хомяков – дело очень трудное, особенно при запущенной форме болезни, а также малоэффективное, чаще всего заканчивающееся гибелью животного. Заболевшие грызуны, являющиеся распространителями или переносчиками инфекции, в некоторых случаях представляют угрозу здоровью человека. При малейшем подозрении на инфекционную болезнь у хомяка, его следует немедленно отвезти к ветеринарному врачу для полного обследования.

Как предотвратить инфекционное заболевание у хомяка?

- приобретать хомячка следует только в специализированных местах, где проходит регулярная проверка и контроль здоровья продающихся животных, а именно в зоомагазинах
- если в доме проживают другие домашние животные, которые ежедневно выгуливаются на улице, контакт с ними лучше полностью исключить
- необходимо тщательно следить за кормлением грызуна: корм лучше всего покупать проверенный и только в зоомагазине, свежие овощи, фрукты, травы и ягоды должны быть тщательно вымыты в теплой воде перед тем, как давать их хомячку, вода в поилке должна быть всегда чистая и свежая
- правильный уход: поддержание чистоты в клетке, гигиена, дезинфекция клетки и предметов её обустройства
- покупая нового хомячка, его следует оставить на месяц в отдельной клетке на карантине, перед тем как знакомить с другими питомцами
- чтобы полностью убедиться в том, что питомец здоров, достаточно просто обратиться в ветеринарную клинику для проведения анализа, обследований и консультации, пусть этот метод и дорогостоящий, но в случае возникших проблем на лечение любимца, да и своего собственного, может уйти значительная сумма средств

Каким образом происходит заражение хомяка?

- при контакте с больным животным или продуктами его жизнедеятельности
- через инфицированную воду или корм
- через инфицированный субстрат
- через укусы насекомого

Наиболее распространенные признаки инфекционного заболевания у хомяка:

- ✓ изменение в поведении питомца: спокойный и ласковый зверек вдруг становится агрессивным
- ✓ хомячок может дрожать мелкой дрожью
- ✓ общее состояние можно назвать апатичным, животное не реагирует на любимые лакомства, постоянно лежит
- ✓ высокая температура тела, либо наоборот, ниже нормы
- ✓ питомец старается спрятаться в самый темный уголок, уединиться и отлежаться
- ✓ ненормальное состояние меха – на вид слегка влажный или легко выпадает при прикосновении
- ✓ на коже хомяка появляются язвочки
- ✓ затрудненное дыхание, которое можно охарактеризовать как тяжелое
- ✓ животное отказывается от воды и пищи
- ✓ выделения из носа, конъюнктивит, кашель, хрипы
- ✓ частый стул – жидкий или наоборот, слишком сухой

Инфекционные болезни хомяков: признаки, характеристика, лечение

<i>Название болезни и её основные признаки</i>	<i>Лечение (по назначению ветеринарного врача)</i>	<i>Исход болезни</i>
<p align="center">Инфекционная пневмония</p> <p><i>Признаки острой формы:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - потеря аппетита; - животное мало двигается; - повышается температура тела; - слизистые оболочки бледнеют или приобретают синюшный оттенок; - взъерошенная шерсть; - дыхание затрудненное и учащенное; - приступы кашля; - выделения из носовых отверстий; - часто сопровождается конъюнктивитом и опуханием век; - постоянное лежание на боку предвещает скорую гибель питомца. 	<p>антибиотики, витамин С, сульфаниламидные препараты, глюкоза</p>	<p>при своевременном и правильном лечении животное выздоравливает</p>
<p align="center">Чума</p> <p><i>Признаки:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - истощение организма животного; - вялое, апатичное состояние; - взъерошенная шерсть; - приступы судорог смешанного типа; - слизистая оболочка и кожа приобретают синюшный оттенок. 	<p>не эффективно</p>	<p>животное погибает</p>
<p align="center">Паралич</p> <p><i>Признаки:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - вялое состояние; - животное дрожит; - отказ от еды, потеря аппетита; - животное не держится на лапах, появляются судороги; - наблюдается недержание мочи. 	<p>не эффективно</p>	<p>животное погибает через несколько дней</p>
<p align="center">Сальмонеллез</p> <p><i>Признаки:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - вялое состояние; - животное прячется в темном углу и практически не двигается; - сильно выраженный конъюнктивит, выделения из глаз практически склеивают веки; - отказ от еды; - брюшная полость увеличенная; - понос, имеющий сильный неприятный запах, на вид пенистый желтовато-зеленый, в некоторых случаях с кровью; - сильный перепад температуры тела, при которой 	<p>антибиотики</p>	<p>если вовремя не начать лечение, хомячок погибает очень быстро (сутки, максимум двое)</p>

ШПОРГАЛКИ по уходу за домашними животными

температура сначала повышается, а затем опускается ниже пределов нормы.		
<p>Оспа мышинных (эктромелия) <i>Признаки при хронической форме:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - отек лапы; - острая боль, животное не может на лапу наступить; - сначала на пораженной коже появляются жидкие, водянистые выделения, которые после того, как подсохнут, превращаются в корочки; - гангрена и отпадение конечности. <p>Иногда местами поражения могут быть различные участки кожи, в том числе на хвосте или мордочке.</p>	не эффективно	животное гуманнее усыпить
<p>Диплококковая инфекция <i>Признаки:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - вялое, малоподвижное состояние; - животное дрожит мелкой дрожью; - выделения из носа; - кашель, хрипы, тяжелое дыхание; - бледные слизистые оболочки; - отказ от еды и исхудание. 	противодиплококковая сыворотка	если вовремя не ввести сыворотку, через несколько дней животное погибает

Туберкулез

Как и почему хомяки могут заразиться туберкулезом: туберкулезная палочка попадает в организм животного через дыхательные пути, а также может находиться в пище (мясе или молоке) или же в мокроте, оставленной больным животным, соответственно в двух последних случаях возбудители попадают в организм через желудочно-кишечный тракт. Соответственно формы туберкулеза у хомяков - легочная, редко кишечная и др.

Признаки туберкулеза у хомяков:

- ✓ вялость, состояние слабости, животное больше лежит и мало двигается
- ✓ снижение аппетита и как следствие постепенное истощение организма
- ✓ одышка
- ✓ длительный, слабый кашель
- ✓ повышенная температура тела
- ✓ наблюдается помутнение глаз
- ✓ если инфекция поражает кишечник – понос
- ✓ на последней стадии – помутнение глаз, выпадение шерсти, сильное истощение или кровоизлияние в легких

Лечение туберкулеза у хомяков: не эффективно.

Исход болезни туберкулез у хомяков – при подтверждении диагноза – животное гуманнее усыпить.



ШПОРГАЛКИ по уходу за домашними животными

Профилактика болезни туберкулез у хомяков:

- ✓ клетка с грызунами должна находиться в сухом, теплом месте, нельзя допускать сырость и сквозняки
- ✓ клетка должна регулярно чиститься и время от времени тщательно дезинфицироваться, включая предметы для обустройства
- ✓ питание зверька должно быть полноценным и рациональным
- ✓ продукты, в которых может содержаться туберкулезная палочка должны проходить тщательную тепловую обработку, то есть молоко хомячку дается только кипяченое, охлажденное, а мясо предварительно отваривается

Туляремия

Туляремия – это инфекционное заболевание, чрезвычайно опасное для человека. Возбудитель данной болезни весьма устойчив к изменениям, происходящим во внешней среде, благодаря чему прекрасно существуют долгое время вне организма. Человек может заразиться туляремией, прикасаясь к больному животному или его труп. Инфекция способна проникать через кожу или слизистую оболочку. Хомячки могут заразиться туляремией, употребляя зараженную воду или пищу, контактируя с зараженными животными или облизывая выделения, оставленные ими. Болезнь может протекать без каких-либо ярко выраженных симптомов. Диагностировать туляремию может только ветеринарный врач, после проведения лабораторных анализов. По назначению ветеринара грызунов лечат антибактериальными препаратами, а специфических средств, как для лечения, так и для профилактики туляремии у хомяков не существует. После гибели больное животное закапывают в яму не менее чем на 2 метра от поверхности земли.

Листериоз

Предостережение

Листериоз – инфекционное заболевание, которое достаточно широко распространено среди грызунов и представляет угрозу здоровью человека. Формы протекания болезни листериоз - острая, подострая, хроническая, длительная, скрытая.

Как хомяки могут заразиться листериозом:

- инфицированная пища
- при переходе наружных паразитов с больного животного на здорового хомячка
- путем воздушно-капельным

Признаки листериоза у хомяка: самый основной признак, по которому можно распознать листериоз у хомяка – это нарушение равновесия, когда животное перемещается. Более точный диагноз может поставить только ветеринарный врач, обычно в условиях лабораторных исследований наблюдается изменение состава крови грызуна, а также увеличение лимфатических узлов.

Если соблюдать все меры безопасности, правильно заботиться о животном, не пренебрегать гигиеническими процедурами, шансы заболеть будут сведены до минимума.