



# ШПОРГАЛКИ по уходу за домашними животными

В организме кошки печень играет жизненно важную роль, выполняя множество функций: участвует в процессе пищеварения, расщепляет токсичные вещества, которые впоследствии без осложнений выводятся с мочой и многие другие. Заболевание печени у кошки может быть связано с поражением самого органа или же быть следствием других заболеваний

Болезни печени могут быть вызваны лекарствами, которые безопасны для человека и собаки, в отличие от кошек:

- аспирин
- ацетаминофен
- биодобавки с содержанием железа
- валиум, диазепам
- метимазол (при гипертиреозе)
- глипизид (при диабете)
- кетоконазол (при стригущем лишае)

Чаще всего владельцы кошек сталкиваются с такими болезнями печени у своих питомцев, как печеночный липидоз и гепатит.

### Печеночный липидоз у кошек

Печеночный липидоз кошек более известный под названием «жирной печени», может быть врожденным или приобретенным заболеванием, которое характеризуется нарушением жирового обмена. Болезнь встречается у животных старше 2-х летнего возраста; ожиревших кошек с возникшей анорексией из-за стресса; кастрированных питомцев с избыточным весом; кошек с развивающимся диабетом.

Симптомы печеночного липидоза у кошек:

- снижение и потеря аппетита
- вялость
- исхудание
- характерный запах ацетона изо рта
- возможно слюнотечение
- желтушность слизистых оболочек и ушей
- иногда рвота
- увеличение размеров печени
- кома

Лечение и кормление кошки с больной печенью - при липидозе:

Установление диагноза, как и лечение проводится в ветеринарной клинике. Обычно животных с диагнозом липидоза, помимо лечения, начинают принудительно кормить жидкой пищей при помощи зонда. Твердый корм предлагают кошке через несколько дней, но не всегда у животного появляется аппетит, иногда на процесс восстановления аппетита уходит до нескольких недель. Обычный сухой корм при заболевании печени лучше



# ШПОРГАЛКИ по уходу за домашними животными

всего заменить на специальный лечебный сухой корм для кошек с больной печенью. Если домашний питомец неохотно ест сухой корм, то его можно заменить на лечебные консервы для кошек с болезнями печени.

В качестве вспомогательного лечебного средства животному можно давать отвар из лекарственных растений: песчаного бессмертника, кукурузных рылец и корней одуванчика, конечно после консультации с ветеринаром.

### Гепатит у кошек

Гепатит – это воспаление печени имеющее диффузный характер, которое сопровождается гиперемией, дистрофией, печеночной недостаточностью и т.д.

Причины возникновения гепатита у кошек:

- на почве некоторых инвазионных и инфекционных болезней
- после длительного приема некоторых лекарственных препаратов
- отравление ядами
- ожоги тела
- сильный токсикоз при беременности
- радиационное поражение
- гастрит
- энтероколит

Симптомы гепатита у кошек:

- вялое, угнетенное состояние
- снижение аппетита
- жажда
- повышение температуры тела
- рвота
- учащенное дыхание
- желтушность слизистых
- кровянистые выделения из носа
- темная по цвету моча

Лечение гепатита у кошек заключается в приеме ряда препаратов, таких как инсулин, глюкоза, рибофлавин и т.д., а в более тяжелых случаях – кортикостероидов, которые назначает ветеринарный врач на основании проведенных лабораторных анализов.

Кормление кошки с больной печенью - при гепатите:

1. Начинается лечение с голодной диеты в течение суток, животному дают только чистую воду, желательно давать кошке регидрационный раствор.
2. Питание кошки с больной печенью должно быть только диетическим, из рациона исключают жирную пищу, а также сахар.

# ШПОРГАЛКИ по уходу за домашними животными

3. После суток голодной диеты в рацион кошки вводят мясной или рыбный бульоны.
4. Со 2-го дня, иногда позже, в зависимости от состояния здоровья кошки, вводят маленькими, но частыми порциями каши (геркулесовую или рисовую), дают рисовый отвар. Затем в кашу добавляют по ложке отварной говяжий или куриный фарш. Дозу корма начинают увеличивать постепенно, если у животного нормализуется самочувствие, нет рвоты и поноса.
6. С 4-го дня в рацион кошки вводят маленькими порциями молочные продукты, обязательно нежирные и свежие.
7. Через неделю добавляются очищенные, отварные овощи: морковь, картофель.
8. Если выздоровление кошки идет по плану, то с 10-14-го дня можно возвращаться к обычному рациону.

Если до болезни кошка находилась на сухом корме, то при болезни кошку переводят на специальные лечебные консервы, а затем постепенно переходят на диетический лечебный корм для кошек с заболеванием печени.

### Чем кормить кошку с больной печенью?

Подобрать правильный рацион для кошки с больной печенью довольно сложно, необходимо соблюдать ограничения по продуктам, да и качество подбираемых продуктов должно быть на порядок выше, что предполагает немалые финансовые затраты. А значит экономить на довольно дорогостоящем, но эффективном готовом высококачественном корме нет смысла.

Среди готовых сухих кормов для кошек с больной печенью, а также консервов, специально разработанных с учетом специфики заболевания можно выделить следующие:

Hills (Хилс) Prescription Diet Feline l/d (liver diet)		Применяется при заболеваниях печени: липидоз печени, фиброзная гепатопатия, гепатоцеллюлярные заболевания, воспаление желчных протоков, портосистемные шунты, заболевания желчного пузыря и глюкокортикоид-индуцированные гепатопатии, гепатоэнцефалопатия
Hills (Хилс) Prescription Diet Feline l/d		

# ШПОРГАЛКИ по уходу за домашними животными

Royal Canin Hepatic HF26 Feline		Применяется при заболеваниях печени: холестаз, печеночная недостаточность, холангит, холангиогепатит, порто-кавальное шунтирование, нарушения метаболизма меди, печеночная энцефалопатия
Royal Canin Gastro Intestinal GI32 Feline		Заболевания печени, за исключением печеночной энцефалопатии.

Специальная диета для кошек с больной печенью в виде готовых лечебных кормов, позволяет затормозить процесс прогрессирования повреждения печени, уменьшает метаболическую нагрузку на орган, способствует поддержанию и восстановлению функционирования печени.

Кормление кошки с больной печенью является дополнением к основному лечению, назначенному ветеринаром. Поэтому нужно следовать рекомендациям и советам, которые даёт ветеринарный врач относительно питания. Тем более, что у такого питания есть свои противопоказания, которые следует учитывать, опираясь на физиологическое состояние домашнего питомца и его состояние здоровья (возраст, беременность, лактация, некоторые виды болезни печени и заболевания других внутренних органов).

При своевременно обнаруженной болезни печени у кошки и эффективном лечении, диетотерапия может длиться полгода, а в последствии для профилактики иногда возобновляться. Но что касается запущенных случаев и довольно тяжелых или хронических состояний животного, то диетический корм для кошки с больной печенью может стать единственным способом поддерживать относительное здоровье и прожить как можно дольше.