



# ШПОРГАЛКИ по уходу за домашними животными

Шиншиллы как и все живые существа подвержены болезням. Причинами многих заболеваний становятся недосмотр и неправильное содержание зверьков людьми

Доказано, что шиншиллы, проживающие в очень маленьком пространстве болеют чаще своих сородичей, обеспеченных более комфортным жильем. Плохие условия содержания, несоблюдение режимов, плохой микроклимат, загрязненная вода, неполноценный рацион и плохой некачественный корм могут вызвать серьезные заболевания у шиншилл.

Среди большого перечня различных заболеваний, чаще всего у шиншилл возникают такие незаразные болезни, как конъюнктивит, простуда, вздутие желудка, вздутие кишечника, а также проблемы, связанные с работой желудочно-кишечного тракта (запор, понос).

### Конъюнктивит у шиншилл

Конъюнктивит – воспаление слизистой соединительной оболочки глаза. Заболевание сопровождается выделениями из глаз - прозрачными или гнойными.

Конъюнктивит у шиншилл проявляется:

- ✓ при инфекционных заболеваниях
- ✓ как аллергическая реакция
- ✓ вследствие травмы глаза, например при попадании в глаз частиц грязи или инородных тел

О причине конъюнктивита можно судить по выделениями из глаз. Так, выделения из одного глаза, прозрачные, обильные, скорее являются причиной раздражения, тогда как двусторонние выделения, да еще и гнойные скорее свидетельствуют о наличии какой-либо инфекции в организме зверька. Но в любом случае выявить причину наверняка может только ветеринарный врач, который назначает соответствующее лечение в виде противовоспалительных глазных мазей, капель или назначая антибиотик.

### Простудные заболевания шиншилл

Несоблюдение температурного режима (низкая температура) и уровня влажности (высокая влажность) при содержании шиншилл, постоянные сквозняки, ослабленный организм зверька могут привести к простудным заболеваниям у шиншилл.

Симптомы простуды у шиншилл:

- ✓ сонливость, вялое состояние
- ✓ повышение температуры тела до 38 градусов Цельсия (критическая температура, опасная для жизни шиншиллы – 39 градусов Цельсия)
- ✓ выделения из носа - насморк
- ✓ выделения из глаз
- ✓ взъерошенная шерсть
- ✓ чихание



# ШПОРГАЛКИ по уходу за домашними животными

При первых симптомах простуды в первую очередь необходимо изменить условия содержания шиншиллы, при необходимости утеплить гнездо, а на период лечения усилить питание витаминным диетическим кормом.

Несвоевременное лечение простуды может перерасти в бронхопневмонию у шиншилл. Тогда к вышеперечисленным симптомам добавится кашель, учащенное дыхание и хрипы. При бронхопневмонии ветеринарный врач назначает антибиотики, отхаркивающие средства и сульфаниламидные препараты.

**Желудочно-кишечные заболевания у шиншилл** встречаются наиболее часто. Это связано в первую очередь с неправильной организацией питания, неполноценным рационом, недоброкачественными кормами и злоупотреблением продуктами, неподходящих для постоянного кормления зверьков.

На первый взгляд, довольно безобидные симптомы в виде небольшого расстройства желудка могут скрывать более серьезные проблемы, так как болезни пищеварительного тракта ведут к расстройству функций жизненно-важных органов (почек, печени, сердца), сердечно-сосудистой системы, а также способствуют возникновению нарушения обмена веществ, интоксикации и истощению организма животного.

### Вздутие желудка у шиншилл или тимпания

Процесс тимпании заключается в следующем - в желудке скапливается большое количество газов, стенки желудка периодически слабо сокращаются, а это ведет к ухудшению перемешивания пищи в желудочно-кишечном тракте. Без своевременной помощи шиншиллы чаще всего погибают.

Причины вздутия желудка у шиншилл:

- ✓ недоброкачественный корм, а именно – подгнившее, заплесневелое или пыльное сено, согревшаяся, влажная трава, замороженные корнеплоды
- ✓ кормление большим количеством корнеплодов, в основном в вечернее время перед сном
- ✓ резкое изменение рациона, особенно при переходе с длительного кормления сухим кормом на сочный

Симптомы вздутия желудка у шиншилл:

- ✓ отказ от пищи
- ✓ угнетенное, вялое состояние, неподвижное сидение, пугливость
- ✓ сильно вздутый живот
- ✓ затрудненное дыхание
- ✓ при постукивании по брюшной стенке прослушивается своеобразный барабанный звук

Лечение вздутия желудка у шиншилл:

1. Ветеринарный врач по результатам осмотра назначает лекарственные препараты и способы их введения. Кроме того обычно делается массаж в области живота, но очень аккуратно.
2. Из рациона шиншиллы следует исключить тот корм, который привел к данной проблеме, то есть некачественный и заменить его свежим кормом для шиншилл высокого качества. Но не стоит спешить

## ШПОРГАЛКИ по уходу за домашними животными

закармливать зверька, стоит сначала выдержать диету приблизительно часов 12-13, а потом постепенно вводить корм, сначала половину обычной суточной нормы, потом немного больше и так до полной нормы.

3. Газы будут легче высвобождаться из кишечника и желудка, если шиншилле дать возможность активно двигаться, для этого зверьку необходимо обеспечить большую клетку или сделать вольер.

### Вздутие кишечника у шиншилл или метеоризм

В целом метеоризм или вздутие кишечника у шиншилл по симптомам очень схожее заболевание со вздутием желудка (тимпанией). Эти два заболевания могут протекать одновременно.

Причины возникновения метеоризма схожи с причинами возникновения тимпани, единственное дополнение, вздутие кишечника может возникнуть также в результате непроходимости кишок – завороте, общем воспалении, ущемлении.

Лечение вздутия кишечника практически идентично тимпани. Естественно при тяжелых случаях болезни лечение будет малоэффективным.

В качестве дополнительных средств при лечении метеоризма используют настой ромашки или укропную воду.

### Воспаление слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта

Данное заболевание имеет также название – катары кишечника и желудка. В результате воспаления происходит расстройство секреторной функции, всасывательной и двигательной, а также нарушение нервной регуляции.

показатели	кислые катары у шиншилл	щелочные катары у шиншилл
характеристика	происходит одновременное сильное брожение в кишечнике	происходит гниение содержимого желудочно-кишечного тракта
испражнения	- цвет серо-коричневатый; - жидкие с пузырьками газа; - кисловатый запах испражнений; - газы практически без запаха; - испражнения частые	- цвет коричневый, темный; - жидкие; - гнилостный запах испражнений; - газы с неприятным запахом; - испражнения редкие

Лечение в обоих случаях назначает ветеринарный врач.

### Понос у шиншилл

Понос у шиншилл бывает нередко. Если кал размягчен, значит у зверька возникло расстройство. Причины поноса: некачественный, заплесневелый корм, загрязненная и несвежая вода, а также сильное возбуждение.

Для начала зверьку необходимо обеспечить диетическое питание – мягкое сено и воду. Избавиться от воспалительного процесса поможет отвар из аптечной ромашки или настой из багульника болотного и



# ШПОРГАЛКИ по уходу за домашними животными

лекарственного аира, а при сильном и частом поносе отлично подойдет отвар из коры дуба. Шиншилле можно также налить теплый крепкий чай.

Понос у шиншилл, не прекращающийся на протяжении 3-х дней, требует немедленного обращения к ветеринарному врачу. Возможно в организме у зверька инфекция, одним из симптомов которой является понос. На основании диагноза ветеринар назначает лечение.

### Запор у шиншилл

Твердый мелкий помет, похожий на песок, редкое испражнение (раз в несколько дней), угнетенное, вялое состояние наверняка являются симптомами запора у шиншилл. Зверьки могут забиться в угол клетки и сидеть там скорбившись долгое время, иногда постанывая.

Основной причиной запоров у шиншилл является недостаточное количество воды, предлагаемое питомцу. Решить эту проблему можно с помощью установки специальной поилки и своевременным добавлением чистой свежей воды.

В качестве простых средств от запора у шиншилл можно посоветовать – укропную воду, чернослив, сырое яблоко, каркаде сушеный.

Если обычные средства не помогают, то необходимо дать шиншилле слабительное или поставить клизму, но по назначению ветеринарного врача, чтобы не навредить зверьку.