



ШПОРГАЛКИ по уходу за домашними животными

При любом виде перелома владелец животного должен действовать быстро, собранно, спокойно и со знанием азов первой ветеринарной помощи. От этого зависит здоровье и жизнь домашнего питомца.

Причины переломов у собак:

- дорожное происшествие
- падение с высоких поверхностей
- драка между неравными по силе животными
- во время тренировок прыжки через барьер
- попадание лапы в капкан
- костные заболевания, рак.

Признаки открытого перелома у собаки:

- ✓ поврежден кожный покров, торчит кость наружу
- ✓ сильная болевая реакция, иногда болевой шок
- ✓ кровотечение.

Что делать при открытом переломе у собаки?

1. Сначала животному рекомендуется надеть намордник, так как из-за сильной боли любая собака способна причинить вред окружающим.
2. Дайте собаке обезболивающий препарат или укол. В телефонном режиме свяжитесь с ветеринарным врачом, если ранее в аптечке ветеринарной помощи не были предусмотрены лекарства для обезболивания.
3. Если кровотечение очень сильное, необходимо наложить жгут.
4. В зависимости от характера травмы, по совету ветеринара в телефонном режиме, поврежденное место обрабатывается перекисью водорода (3%), но ни в коем случае нельзя использовать никакие мази.
5. С помощью стерильного бинта наложите на рану повязку и, стараясь не тревожить поврежденную конечность, отвезите собаку к ветеринару.

Признаки закрытого перелома у собаки:

- ✓ лапа у собаки находится в неестественной позиции, под необычным углом
- ✓ конечность распухла, отекла
- ✓ животное сильно хромает или же постоянно держит лапу на весу
- ✓ кость подвижна вне сустава
- ✓ собака не позволяет никому притронуться к больной конечности, рычит, скалится даже на хозяина.

Что делать при закрытом переломе у собаки?

1. При сильной боли даже самое безобидное животное способно укусить, поэтому лучше всего одеть ему намордник.
2. В каждой ветеринарной аптечке должно быть обезболивающее лекарство, о дозировке которого заранее нужно узнать у ветеринара. Это лекарство поможет собаке справиться с трудностями переезда до ветеринарной клиники.
3. Следующий шаг в оказании помощи наложить шину, которая поможет в случаях перелома голени, предплечья, запястья и плюсневой кости.


ШПОРГАЛКИ по уходу за домашними животными

4. Если несчастный случай произошел на улице, можно использовать пояс и привязать больную конечность к здоровой, при этом фиксация не должны быть очень крепкой.
5. Самое тяжелое – это доставить животное в ветеринарную клинику. Любое неверное движение, толчок могут привести к усугублению травмы и болевому шоку.

Как правильно наложить шину на лапу собаки?

Попытки самостоятельно вправить сломанную кость или повернуть её в нужном направлении не закончатся ничем кроме очень сильного болевого шока у животного. Единственное, что нужно сделать в данной ситуации – наложить шину на лапу собаки, твердо, но не тесно, чтобы не нарушить кровообращение.

В случае открытого перелома, когда кость торчит наружу, перед накладыванием шины сначала нужно положить поверх неё стерильную чистую прокладку, например сложенный в несколько раз бинт.



Если в ветеринарной аптечке отсутствуют специальные средства для наложения шины, можно использовать подручные материалы – картон, журналы или свернутые в несколько газет. Чтобы как можно лучше и безопасней наложить шину, сначала место перелома обкладывают ватой (толстым слоем), а потом подручными материалами оборачивают вокруг перелома, фиксируя веревкой, лейкопластырем или скотчем область выше и ниже предполагаемого перелома.

Что делать при переломах ребер и позвоночника у собаки?

Любой перелом вызывает у собаки сильную боль, важно ослабить её с помощью обезболивающего лекарства, которое должно быть в каждой ветеринарной аптечке.

Если у собаки странно изогнута кость ребра, а прикасаясь к грудной клетке, животное испытывает боль или на грудной клетке видны части костей, значит, скорее всего, у собаки перелом ребер. На открытые раны предварительно нужно положить чистую марлю, а затем перемотать полосками чистой ткани грудную клетку, чтобы она была хорошо зафиксирована, но животное при этом свободно дышало.

Если при прикосновении к спине животное испытывает сильную боль, спина неестественно изогнута или собака парализована, возможно, речь идет о переломе позвоночника. В этом случае животное очень аккуратно, ни в коем случае не сгибая спину, а взяв с одной стороны под плечи, а с другой – в области передней части тазовой кости, перетаскивают (не поднимая) на твердую поверхность (доску, лист ДСП, толстую фанеру). Собаку нужно привязать к доске, можно с помощью полосок ткани или бинтов, но при этом не давить на шею.

Что могут сделать ветврачи при переломе у собаки?

В ветеринарной клинике перелом у собаки диагностируют с помощью рентгена. На основании рентгеновского снимка и ряда анализов ветеринар назначает соответствующее лечение, которое в зависимости от характера и вида травмы, может состоять из:



ШПОРГАЛКИ по уходу за домашними животными

- наложения шины
- наложения гипсовой повязки
- применения металлических или костяных пластинок
- применения спицы для скелетного вытяжения и др. варианты.

После наложения повязки или хирургического вмешательства собаке понадобится специальный уход, а также прием лекарственных препаратов для ускорения регенерации костной ткани. Для скорейшего выздоровления в совокупности с основным лечением можно проводить и гомеопатическое лечение с помощью препаратов и мазей, обладающими регенерирующими свойствами. В любом случае понадобится консультация ветеринара.