

ШПОРГАЛКИ по уходу за домашними животными

Кошки большие чистюли с непереносимостью грязи и шерсть после вылизывания заглатываются кошкой, а затем могут спровоцировать рвоту. Именно это и является наиболее частой причиной рвоты у кошки. На самом же деле причин рвоты у кошки существует множество и не всегда они столь безобидны. Важно знать как правильно действовать в разных ситуациях и своевременно оказать помощь питомцу

Кошки иногда срыгивают пищу, а хозяева путают этот процесс с рвотой. Обычно пища, которую срыгнула кошка, покрыта пищеводной слизью, так как она еще не достигла желудка, а сам процесс идет довольно легко, без усилий, это её и отличает от рвоты.

Как определить, что кошку тошнит и начинается рвота? Признаки рвоты у кошек:

- ✓ кошка часто облизывает губы
- ✓ начинается сильное слюнотечение
- ✓ глотательные движения становятся частыми

Почему у кошек возникает рвота? Причины рвоты у кошек:

Физиология	<ul style="list-style-type: none">- «голодная» рвота, возникающая у некоторых кошек по утрам;- рвота, очищающая желудок от комочков шерсти;- очистительная рвота физиологического характера, не чаще одного, двух раз в месяц
Питание, рацион	<ul style="list-style-type: none">- пищевая аллергия;- поедание травы для выведения комков шерсти;- непереносимость некоторых продуктов питания
Ядовитые вещества, яды	<ul style="list-style-type: none">- бытовые средства;- антифриз;- яды от грызунов;- ядовитые растения, в т.ч. комнатные;- другие яды
Нарушения в работе кишечника	<ul style="list-style-type: none">- инородные тела;- паразиты;- воспалительный процесс;- колит;- опухоли
Нарушения в работе желудка	<ul style="list-style-type: none">- инородные тела;- паразиты;- гастрит;

ШПОРГАЛКИ по уходу за домашними животными

	<ul style="list-style-type: none">- опухоли;- язвы
Нарушения обмена веществ	<ul style="list-style-type: none">- болезни печени;- заражение крови;- почечная недостаточность;- диабет
Нарушения работы желудочно-кишечного тракта	<ul style="list-style-type: none">- гепатит;- панкреатит;- перитонит;- брюшные опухоли

Что делать, если у кошки началась рвота? Оказание помощи при рвоте у кошки:

- 1) Если рвота у кошки длится не более 3-х минут, а другие симптомы (вялость, слабость, повышенная температура, понос, диарея) отсутствуют:
 - a. Необходимо убрать еду и воду из миски кошки, не кормить животное от 4-х до 24-х часов в зависимости от характера рвоты и количества повторений. Чистую воду дают часто и маленькими порциями. Отличным средством станет полисорб, разведенный в воде (по поводу количества проконсультироваться с ветеринарным врачом).
 - b. Важно понаблюдать за кошкой, её поведением, состоянием, температурой и тем, как она ходит в туалет. При любых подозрительных отклонениях лучше обратиться к ветеринару.
 - c. Через выдержанный «голодный» период, если другие тревожные симптомы не проявились, кошке можно начинать давать еду, сначала мягкую пищу (не более 3-х чайных ложек), если нет рвоты, через время увеличить количество пищи. Чтобы животное быстрее восстановило силы и наладилась работа желудка, лучше всего приготовить легкий бульон из курицы или рыбы, через время мясо измельчают практически в пасту и добавляют к бульону, вводят отварной рис в рацион и яйцо. Если кошку ранее кормили сухим кормом, то сначала её кормят лечебными диетическими консервами. При стабилизации состояния здоровья, обычно на 2-3-й день кошку можно уже кормить как обычно, но желательно при этом использовать диетический корм с низким содержанием жиров, из сухих кормов, например, Hill's Prescription Diet Feline c/d.
 - d. Из-за рвоты из организма кошки вымываются необходимые минеральные соли, которые восполняются специальными фитоминералами и минеральными добавками.
- 2) Длительная или непрекращающаяся рвота у кошки, а также рвота с кровью, желчью или черного цвета, которая сопровождается вялостью, слабостью, температурой, лихорадкой, болями, поносом, а соответственно и обезвоживанием, требует немедленного визита к ветеринарному врачу. При этом кормить кошку в таком состоянии категорически нельзя.

ШПОРГАЛКИ по уходу за домашними животными

Профилактика рвоты у кошки:

- ✓ никогда нельзя менять очень резко привычный рацион кошки
- ✓ для уменьшения риска формирования комков шерсти лучше использовать специально разработанный сухой корм для кошек
- ✓ любая пища (готовый сухой корм, приготовленная еда самостоятельно) должна быть обязательно свежей
- ✓ кошке нельзя давать объедки со стола
- ✓ кошке нельзя давать запрещенные продукты
- ✓ условия содержания кошки должны быть в первую очередь безопасными, это касается бытовых химических средств, медикаментов и ядовитых для кошки комнатных растений, которые находятся в свободном доступе для животного
- ✓ нельзя давать кошке игрушки, которые при игре могут порваться, а их элементы могут быть проглочены животным