

## ШПОРГАЛКИ по уходу за домашними животными

Беспокойное поведение птицы в клетке или свободные прогулки по дому без присмотра владельца могут стать причиной травм у пернатого питомца. Нередко птицу, находящуюся внутри клетки может напугать громкий резкий звук или яркий свет в ночное время, тогда она начинает «биться» о прутья клетки, жердочки и различные предметы

А во время прогулок по дому птица может залететь в узкую щель за мебелью, пораниться об острые предметы, зацепиться о ткань и в панике «биться» о твердые предметы, стекла, зеркала, обжечься о горячую посуду на кухне.

### Что делать, если птица травмировалась

характер травмы	оказание первой помощи птице при травмах
Небольшой порез или ранка	Очистить рану от грязи при помощи пинцета с закругленными концами. Обрабатывать рану раствором хлоргексидина, мирамистином, а затем антисептической мазью 2 раза в день до полного заживления
Сильное кровотечение из травмированной конечности	Прижать к ране кусочек марли, смоченной в перекиси водорода, обратиться к ветеринарному врачу
Опухание, покраснение травмированной конечности	Отвезти птицу в ветеринарную клинику
Повреждение крыла птицы	Зафиксировать с помощью сетчатого эластичного бинта или пластыря травмированное крыло плотно к телу птицы. Отвезти птицу к ветеринарному врачу
Закрытый перелом ноги	У маленьких птиц поврежденное место плотно, но не очень туго, обертывают лейкопластырем, закрепляя в нужном положении. У больших птиц на перелом с внешней стороны накладывают шину. Затем обращаются за помощью к ветеринару
Открытый перелом ноги	Обмотать не туго травмированную область чистым бинтом и срочно отвезти птицу в ветеринарную клинику
Травма клюва	Отвезти птицу в ветеринарную клинику
Травма когтя – срыв и кровотечение	Удалить ножницами или щипцами «болтающуюся» сорванную часть когтя, а к ране приложить марлю с перекисью водорода. В случае серьезного повреждения, постараться остановить кровотечение и отвезти птицу к ветеринару
Птицу поцарапала кошка	Отвезти птицу в ветеринарную клинику, где ветеринар назначит лечение антибиотиками
Небольшое сотрясение мозга птицы от ударов о стены или стекло	Накрыть клетку с птицей темной тканью на несколько часов
Сотрясение мозга птицы от ударов о стены или стекло, сопровождающееся нарушением координации движения, неуверенное положение на жердочке	Отвезти птицу в ветеринарную клинику



# ШПОРГАЛКИ по уходу за домашними животными

### Полезные советы:

- ❖ После полученной травмы птица находится в состоянии стресса. Обработать рану или произвести другие методы оказания помощи такому пернатому питомцу практически невозможно, да и применяя силу можно нанести еще больший вред. Поэтому прежде всего птицу нужно успокоить, для этого клетку накрывают на время темным покрывалом, а если действовать в оказании помощи нужно быстро, птице дают немного молока или воду с сахаром, буквально несколько капель из пипетки.
- ❖ Оказывая помощь птице следует быть готовым к тому, что она не будет сидеть смирно, стойко перенося все необходимые процедуры. Чтобы облегчить себе задачу и не навредить птичке, нужно взять подходящий по размеру носок, в который бы поместилась птица, но при этом её движения были бы ограничены, вырезать отверстия для головы и травмированной конечности, одеть его и спокойно лечить питомца. Крупных птиц обычно заворачивают в полотенце.