

У собак увеличенный живот может быть по нескольким причинам. Для питомцев в период щенности (беременности) это нормальное физиологическое состояние. У щенков увеличенный живот может свидетельствовать о наличии глистов в организме. Для взрослых собак увеличение живота скорее свидетельствует о серьезных проблемах со здоровьем, например, опухолях или водянке брюшной полости. Наиболее опасным считают внезапное вздутие живота, которое происходит в результате острого расширения, при завороте желудка или при разрыве стенки желудка. Если своевременно не обратиться к ветеринарному врачу, вероятность летального исхода очень высока.

Симптомы вздутия живота у собак:

- ✓ внезапное увеличение живота
- ✓ метеоризм
- ✓ одышка
- ✓ обильное слюнотечение
- ✓ возможны позывы к рвоте, заканчивающиеся только позывами
- ✓ беспокойное поведение, со временем переходящее в безучастное или депрессивное состояние животного
- ✓ внезапные приступы боли в животе

Различают простое и сложное вздутие живота.

<i>Форма вздутия живота</i>	<i>Характеристика</i>	<i>Метод лечения в ветеринарной клинике</i>
простое вздутие живота	желудок наполняется жидкостью и воздухом	трубочка опускается в желудок и спускается воздух
сложное вздутие живота	к простому вздутию добавляется вероятность перекручивания пищевода	в связи с перекручиванием пищевода трубка не может попасть в желудок, требуется хирургическое вмешательство

Этапы протекания заболевания и его возможные причины возникновения:

1. Собаку выводят на прогулку сразу после обильного приема пищи и воды, где она активно двигается – бегают, прыгает, кувыркается, участвует в различных играх со своими соплеменниками.
2. После прогулки у животного визуально наблюдается большой и растянутый живот, сильно течет слюна, собака срыгивает.
3. Из-за сильной боли в животе собака ведет себя очень беспокойно, не может найти места, постоянно вскакивает и опять ложится.
4. Животное слабеет, становится безучастным, и без своевременного обращения к ветеринару – умирает.

В некоторых литературных источниках проблему вздутия живота связывают с особенностями породы. Так считается, что чаще всего с такой проблемой сталкиваются хозяева сенбернаров, бассет-хаундов, немецких овчарок, доберманов, т.е. собак, имеющих строение тела с глубокой грудью.



Как избежать вздутия живота у собак?

1. Всегда соблюдайте режим отдыха до и после кормления собаки, желательно выводить собаку на прогулку за час до еды или через два часа после.
2. Режим кормления собаки должен быть минимум 2-3-х разовым, небольшими порциями, а не одноразовым с большим количеством пищи.
3. В рационе собаки, предрасположенной к вздутию живота должно быть достаточное количество белков и жиров, тогда когда углеводы (каши), должны даваться в минимальных количествах.

Полезные советы:

1. *Никогда не занимайтесь самолечением при подозрении на вздутие живота у собаки, при проявлении первых симптомов, немедленно обратитесь к ветеринарному врачу. Единственное, что можно сделать, это по пути в ветеринарную клинику во время приступов боли давать животному сок, выжатый из листьев капусты, чтобы хоть немного облегчить страдание животного.*
2. *Незначительное вздутие живота может наблюдаться у собак с избытком углеводов в рационе. В таком случае рекомендуют дать животному 1-2 раза в день активированный уголь (из расчета таблетка на 10 кг веса собаки), очень помогают в такой ситуации настои из шалфея или ромашки. Столовую ложку цветков аптечной ромашки или шалфея заливают стаканом кипятка и дают настояться около часа, затем процеживают через марлю и заливают теплый отвар животному за щеку с помощью шприца (без иглы) – 2-3 раза в день. Отвары можно давать животному несколько дней, пока проблема не исчезнет. Подобные меры применяются только в том случае, если существует полная уверенность в отсутствии серьезных проблем со здоровьем, описанных выше, и лучше всего, после посещения ветеринарного врача.*
3. *Если собака предрасположена к вздутию живота, необходимо проконсультироваться с ветеринарным врачом, какие лекарственные препараты можно давать животному во время приступов, чтобы уменьшить количество газов в желудке. Выведение газов необходимо для нормализации работы сердца, чтобы было достаточно времени для доставки собаки в ветеринарную клинику.*